



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 16/09/2025 N° Pedido : 230935-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	ESCUELA STA ROSA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	ESCUELA MADRES ARGENTINA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PRA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 16/09/2025 N° Pedido : 230936-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	PLAZA VILLA CAPRICHOSA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	I.P.V.	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 16/09/2025 N° Pedido : 230937-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	PICO PUBLICO: CALLE MIGUEL LUNA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 02/09/2025 N° Pedido : 230668-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- CALLE ROSARIO 71	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA VILLA CAPRICHOSA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 02/09/2025 N° Pedido : 230669-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRES ARGENTINAS	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- BOMBEROS LA FALDA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 02/09/2025 N° Pedido : 230670-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- CORREO LA FALDA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 02/09/2025 N° Pedido : 230675-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- CONTRAMUESTRA P.L.F	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- CONTRAMUESTRA P.V.H	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 09/09/2025 N° Pedido : 230823-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-IPV		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO PÚBLICO CALLE MARCONI		
BACTERIAS MESOFILAS ---- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 09/09/2025 N° Pedido : 230824-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- HOSPITAL LA FALDA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,


Fecha : 09/09/2025 N° Pedido : 230825-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA VILLA CAPRICHOSA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO


Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 26/08/2025 N° Pedido : 230543-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- P.V.H	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- CONTRAMUESTRA AFLUENTE (PLF)	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 26/08/2025 N° Pedido : 230547-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA SAN MARTÍN LA FALDA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA VILLA CAPRICHOSA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 26/08/2025 N° Pedido : 230548-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	
MUESTRA-----	REMITIDA- BOMBEROS LA FALDA	
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,


Fecha : 26/08/2025 N° Pedido : 230549-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
---------------	-----------	----------	------

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA-----	REMITDA-PICO PUBLICO CALLE BELGRANO	
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO	

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO



Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS